



PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS EM ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM

Aqui tem os principais termos técnicos de enfermagem que são usados nas anotações de enfermagem.

Se você quiser também pode adquirir o Manual com **10.000 Termos Técnicos de Saúde e de Enfermagem**.

[CLIQUE AQUI PARA CONHECER](#)



10.000

Termos Técnicos
de Saúde e de
Enfermagem

Baixar em PDF

 **sou enfermagem**

A

- Abscesso: coleção de pus em cavidade anormal.
- Afagia: impossibilidade de deglutir.
- Afasia: perda da palavra falada, escrita ou mímica, por alterações nos centros nervosos.
- Afonía: perda ou diminuição da voz por causas locais.
- Afecção: estado mórbido, enfermidade.
- Algesia: sensibilidade à dor.
- Algia: dor de origem subjetiva, sem lesão anatômica ou orgânica apreciável.
- Àlgico: relativo a dor, doloroso.
- Analgesia: perda da sensibilidade para a dor, conservando a sensibilidade tátil.
- Anasarca: edema generalizado.
- Anisocoria: desigualdade de diâmetro das pupilas.
- Anóxia: estado que resulta da insuficiência de oxigênio para satisfazer as necessidades normais dos tecidos.
- Antissepsia: conjunto de meios destinados a afastar ou destruir os germes patogênicos e impedir infecção.
- Anúria: supressão total da secreção urinária.
- Apatia: falta de sentimento ou interesse, indiferença, insensibilidade.
- Apirexia: falta de febre, cessação da febre.

- Apnéia: detenção temporária da respiração.
- Arritmia: irregularidade do ritmo cardíaco (número, intervalo e força das batidas).
- Atrofia: diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão que havia alcançado seu tamanho normal.

B

- Bacteremia: presença de bactérias patogênicas no sangue.
- Bradycardia: pulsação lenta do coração (abaixo de 60bpm).
- Bradipnéia: respiração lenta.
- Bradisfigmia: lentidão anormal do pulso.
- Broncoespasmo: espasmo dos músculos bronquiais.

C

- Caquexia: estado mórbido caracterizado por magreza extrema, perda de peso, sintomas de debilidade e anemia.
- Cefaléia: dor de cabeça intensa e douradora.
- Cianose: coloração azul ou violácea da pele ou mucosa, devido a um excesso de hemoglobina nos capilares.
- Clister: enema, injeção de líquido no intestino, pelo ânus.
- Coma: estado de estupor profundo com perda total ou quase total da consciência, da sensibilidade e da motilidade voluntária.

-Consciência: estado geral que nos torna aptos a julgar, refletir e decidir.

D

-Desorientação: estado de confusão mental em que o indivíduo perde as noções de lugar e tempo.

-Diplegia: paralisia de partes similares nos dois lados do corpo. Paralisia bilateral.

-Diplopia: visão dupla dos objetos devido aos transtornos da coordenação dos músculos motores oculares.

-Disartria: dificuldade na articulação da palavra.

-Dispepsia: dificuldade na deglutição de líquidos, dificuldade de matar a sede.

-Disfagia: deglutição difícil, geralmente dolorosa.

-Dispneia: respiração difícil, penosa ou irregular.

-Disúria: micção difícil ou dolorosa.

-Diurese: eliminação de urina.

-Dorsal: referente a dorso, costas.

E

-Edema: acumulação excessiva de líquidos nos espaços dos tecidos.

-Êmese: vômito.

- Entérico: relativo ao intestino.
- Enurese: incontinência urinária.
- Epigastralgia: dor na região epigástrica.
- Epistaxe: fluxo de sangue pelas narinas, hemorragia nasal.
- Eupnéia: respiração normal, fácil.

F

- Ferida: solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas, que espontaneamente evolui para cicatrização.
- Filiforme: fino, em forma de fio.
- Flatulência: distensão do abdome provocada por gases intestinais.
- Frontal: relativo a frente (testa).

G

- Gastralgia: dor no estômago
- Glicemia: quota fisiológica de glicose no sangue.
- Glicosúria: eliminação de açúcar na urina.
- Glútea: relativo a nádegas.
- Glossa: palavra grega que significa língua.

H

- Halitose: fetidez anormal do hálito.
- Hemácia: glóbulo vermelho do sangue.
- Hematêmese: vômito de sangue procedente das vias digestivas.
- Hematúria: presença de sangue na urina.
- Hemiplegia: paralisia de um lado do corpo.
- Hemoptise: expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório.
- Hipertermia: temperatura extraordinariamente elevada.
- Hipotermia: descida anormal da temperatura corporal.
- Hiperglicemia: aumento anormal no nível de glicose do sangue.
- Hipoglicemia: diminuição do nível normal de glicose do sangue.

I

- Inter: prefixo que indica “entre”, “no meio” (ex: intercostal-entre duas costelas).
- Isocoria: igualdade no tamanho das pupilas.
- Isquemia: deficiência local e temporária de sangue.

L

- Laceração: dilaceração.
- Lipotímia: perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação; desmaio.
- Lombar: relativo a lombo, ou região que fica ao lado da espinha, sobre os rins, entre o tórax e a bacia.

M

- Mácula: mancha; região da pele corada, plana.
- Melena: evacuação sanguínea, dejeção negra que recorda a consistência e a cor de borra de café.
- Mioplegia: paralisia muscular.
- Mialgia: dor muscular.
- Midríase: dilatação da pupila.
- Miose: diminuição no diâmetro da pupila.
- Menoplegia: paralisia de um membro.
- Mucopurulento: que contém muco e pus.

N

- Neuralgia: dor viva e paroxística a seguir o trajeto de um nervo.
- Nictúria: emissão de urina mais abundante ou freqüente à noite que durante o dia. Enurese noturna.
- Nistagmo: trêmulo espasmódico das pálpebras; oscilações do globo ocular em torno de um de seus eixos.

O

- Odinofagia: deglutição dolorosa.
- Oligúria: secreção deficiente de urina.
- Onicofagia: hábito mórbido de roer as unhas.
- Ortopnéia: dispnéia intensa que obriga o paciente a estar sentado ou em pé, ou seja, com o tórax em posição perpendicular ao solo.
- Otorragia: hemorragia do ouvido.

P

- Paraplegia: paralisia de ambas extremidades inferiores do corpo.
- Paresia: paralisia incompleta ou parcial, debilidade de contração muscular; desfalecimento.
- Parenteral: que se realiza por via distinta da digestiva ou intestinal.
- Pelve: bacia (anel ósseo em forma de bacia).
- Períneo: espaço compreendido entre o ânus e os órgãos genitais externos.

- Pirexia: acesso febril.
- Pirose: sensação de queimadura, de ardor que, partindo do estômago, se estende ao longo do esôfago e chega a faringe.
- Piúria: presença de pus na urina.
- Polaciúria: micção freqüente.
- Precordial: situado ou que ocorre diante do coração; epigástrico e superfície anterior da parte inferior do tórax.
- Precordialgia: dor na região precordial.
- Prurido: coceira, comichão.
- Ptialismo: salivação exagerada.

R

- Regurgitação: retorno dos alimentos do estômago ou do esôfago á boca, sem esforço de vômito.
- Ressecamento: obstipação, prisão de ventre habitual.

S

- Seborréia: secreção exagerada das glândulas sebáceas, especialmente do couro cabeludo.
- Sialorréia: fluxo exagerado da saliva; salivação.
- Síncope: desfalecimento, perda súbita dos sentidos.

T

- Taquicardia: aceleração das pulsações cardíacas, acima de 85bpm, no adulto.
- Taquipnéia: respiração acelerada, que se apresenta em condições fisiológicas ou patológicas.
- Torpor: estado de sonolência, de apatia.

U

- Úlcera: solução de continuidade da pele, de mucosas, de serosas de órgãos, com perda de substância.

V

- Vasoconstrictor: diz-se do agente ou nervo que estreita o calibre dos vasos.
- Vasodilatador: diz-se do agente ou nervo que aumenta o calibre dos vasos.
- Vertigem: perda ou perturbação do equilíbrio, com sensação de instabilidade do corpo e dos objetos circundantes.
- Vesical: referente à bexiga.

-Volemia: nome com que também se conhece a massa total do sangue.

X

-Xifóide: apêndice osteocartilaginoso que remata o esterno na parte inferior.

Caso você não tenha encontrado o que queria, visite o nosso site e faça a pesquisa do termo técnico desejado.

PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS EM ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O conteúdo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro Sou Enfermagem é para fins de estudos, aprendizado e informativo e não substitui as recomendações médicas ou de quaisquer outros profissionais de saúde.

Nosso conteúdo é atualizado frequentemente, portanto, caso você tenha críticas ou sugestões de edições você pode enviar para contato@souenfermagem.com.br que analisaremos.

VOLUNTÁRIO ONLINE

Você pode ser um voluntário Online do Instituto Sou Enfermagem, isso mesmo. Mesmo à distância você pode contribuir com o nosso trabalho e ainda receber um certificado de participação.

Para saber mais acesse: <https://souenfermagem.com.br/a-instituicao/voluntarios>

COMUNIDADE SOU ENFERMAGEM

Você pode participar da nossa comunidade e ter acesso a todos os materiais e ainda participar de grupos no whatsapp exclusivo para profissionais e estudantes.

Para participar da comunidade acesse: <https://souenfermagem.com.br/comunidade/>

PROJETOS DO INSTITUTO SOU ENFERMAGEM

Conheça os nossos projetos sociais e saiba como ajudar.

Para conhecer mais acesse: <https://souenfermagem.com.br/a-instituicao/projetos>

REDES SOCIAIS

Divulgue o nosso nas redes sociais e entre os seus amigos. Logo abaixo tem o link das nossas redes sociais para você seguir e se inscrever, basta clicar para abrir.

Facebook:

<https://www.facebook.com/souenfermagem>

Instagram:

<https://www.instagram.com/souenfermagem/>

Twitter:

<https://twitter.com/souenfermagem>

YouTube

<https://www.youtube.com/c/souenfermagem>

Google Plus

<https://plus.google.com/+SouEnfermagem>

Pinterest

<https://br.pinterest.com/SouEnfermagem/>